

**Испытательная лаборатория
Общество с ограниченной ответственностью "ЭСГ "Охрана труда"**

Аттестат аккредитации

РОСС RU.0001.519176

Номер в Реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда: 132

Дата внесения в Реестр: 19.10.2015

**ПРОТОКОЛ № 1/О/3854/1484 от 20.01.2020
исследований (испытаний) и измерений по показателям световой среды на рабочих местах**

Полное наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью Транспортная компания "Орда"

1. Адрес места нахождения работодателя (юридический адрес):

662313, Красноярский край, г. Шарыпово мкр. 5, дом 3, оф. 1

2. Адрес места осуществления деятельности работодателя (фактический адрес):

662313, Красноярский край, г. Шарыпово мкр. 5, дом 3, оф. 1

3. Цель проведения исследований (испытаний) и измерений:

Специальная оценка условий труда

4. Сведения о применяемых средствах измерений (наименование прибора, инструмента, заводской номер, срок действия и номер свидетельства о поверке)*:

1. Прибор комбинированный ТКА-ПКМ, заводской номер: 09754. Свидетельство о поверке № 0109752 выдано ФБУ "Тест-С.-Петербург". Действительно с 18.06.2019 по 17.06.2020. Погрешность: пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений $\pm 8,0\%$
2. Рулетка измерительная металлическая УМ5М, заводской номер: 124. Свидетельство о поверке № СП2617099 выдано ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА". Действительно с 11.07.2019 по 10.07.2020. Погрешность: Допускаемое отклонение действительной длины интервалов шкалы: миллиметрового не более $\pm 0,15$ мм; сантиметрового не более $\pm 0,20$ мм; дециметрового не более $\pm 0,30$ мм; метрового и более $\pm [0,3+0,15(L-1)]$, L-число полных и неполных метров

* Примечание:

- Контроль соответствия условий проведения измерений требованиям эксплуатационной документации на соответствующие средства измерения осуществлялся перед началом проведения измерений. Сведения о результатах контроля и используемых для этого средствах измерения приведены в первичных записях Испытательной лаборатории;
- В начале и в конце измерений проводился контроль напряжения в электросетях освещения. Отклонение измеренных уровней напряжения от номинального значения не превышало 5%. Результаты контроля, сведения о применяемом средстве измерений приведены в первичных записях Испытательной лаборатории.

5. Наименование примененных метода исследований (испытаний) и (или) метода (методики) измерений вредного и (или) опасного фактора (реквизитов нормативных правовых актов, их утвердивших) и реквизитов НПА, регламентирующих ПДК, ПДУ, а также нормативные уровни исследуемого (испытываемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора (вид нормативного правового акта, наименование органа, его издавшего, название, дата и номер):

• **в части нормируемых значений:**

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (зарегистрирован в Ми-

Протокол исследований (испытаний) и измерений по показателям световой среды на рабочих местах.

Запрещаются перепечатка и копирование протокола. Любые изменения и дополнения после выхода протокола оформляются только отдельным документом.

нусте России 21 марта 2014 г. №31689); Приложение №1 «Методика проведения специальной оценки условий труда» (в ред. посл. изм. и доп.); Приложение №16.

2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». Введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 8 апреля 2003 г. №34 (Зарегистрировано Минюстом России 23 апреля 2003 г. №4443), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 марта 2010 г. №20 «Об утверждении СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10» (зарегистрировано Минюстом России 8 апреля 2010 г. №16824).

• **в части указаний на методы исследований (испытаний) и измерений:**

1. СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21 июня 2016 г. №81 (Зарегистрировано в Минюсте России 08 августа 2016 г. №43153).

6. Нормативное и фактическое значение уровней исследуемого (испытываемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора:

Исследуемый параметр; Разряд зрительных работ ¹	Место проведения исследований (испытаний) и измерений Тип светильника; Кол-во ламп	Дата измерений	Продолжительность воздействия	Измеренные значения, лк	Среднее значение, лк	Нормативное значение, лк	Класс условий труда
1	2	3	4	5	6	7	8
Отсутствует (Красноярский край, г. Шарыпово мкр. 5, дом 3, 3этаж)							
1 Генеральный директор - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2							
Освещенность рабочей поверхности (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (рабочий стол) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 32/2 Высота подвеса: 3	21.01.2020	8час. 0мин.	500;511;504	505	300	2
2 Главный бухгалтер - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2							
Освещенность рабочей поверхности (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (рабочий стол) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 4/0 Высота подвеса: 3	21.01.2020	8час. 0мин.	635;628;621	628	300	2
3А Бухгалтер - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2							
Освещенность рабочей поверхности (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (рабочий стол) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 32/0 Высота подвеса: 3	21.01.2020	8час. 0мин.	652;659;654	655	300	2
4А(3А) Бухгалтер - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2							

Протокол исследований (испытаний) и измерений по показателям световой среды на рабочих местах.

Запрещаются перепечатка и копирование протокола. Любые изменения и дополнения после выхода протокола оформляются только отдельным документом.

1	2	3	4	5	6	7	8
Освещенность рабочей поверхности (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (рабочий стол) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 16/2 Высота подвеса: 3	21.01.2020	8час. 0мин.	356;355;336	349	300	2
9 Начальник автоколонны - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2							
Освещенность рабочей поверхности (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (рабочий стол) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 6/0 Высота подвеса: 3	21.01.2020	8час. 0мин.	306;312;303	307	300	2
10 Руководитель службы безопасности - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2							
Освещенность рабочей поверхности (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (рабочий стол) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 6/0 Высота подвеса: 3	21.01.2020	8час. 0мин.	320;309;313	314	300	2
11 Специалист по подбору персонала - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2							
Освещенность рабочей поверхности (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (рабочий стол) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 6/0 Высота подвеса: 3	21.01.2020	8час. 0мин.	311;319;315	315	300	2
12 Инспектор отдела кадров - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2							
Освещенность рабочей поверхности (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (рабочий стол) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 12/0 Высота подвеса: 3	21.01.2020	8час. 0мин.	361;358;352	357	300	2
13 Специалист по охране труда - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2							
Освещенность рабочей поверхности (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (рабочий стол) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 4/0	21.01.2020	8час. 0мин.	320;319;324	321	300	2

Протокол исследований (испытаний) и измерений по показателям световой среды на рабочих местах.

Запрещаются перепечатка и копирование протокола. Любые изменения и дополнения после выхода протокола оформляются только отдельным документом.

1	2	3	4	5	6	7	8
	Высота подвеса: 3						
14А Делопроизводитель - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2							
Освещенность рабочей поверхности (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (рабочий стол) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 60/0 Высота подвеса: 3	21.01.2020	8час. 0мин.	1210;1213;1228	1217	300	2
15А(14А) Делопроизводитель - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2							
Освещенность рабочей поверхности (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (рабочий стол) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 60/0 Высота подвеса: 3	21.01.2020	8час. 0мин.	1141;1145;1134	1140	300	2
16А Юрисконсульт - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2							
Освещенность рабочей поверхности (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (рабочий стол) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 6/0 Высота подвеса: 3	21.01.2020	8час. 0мин.	298;304;304	302	300	2
17А(16А) Юрисконсульт - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2							
Освещенность рабочей поверхности (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (рабочий стол) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 6/0 Высота подвеса: 3	21.01.2020	8час. 0мин.	296;294;310	300	300	2
18А Менеджер по логистике - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2							
Освещенность рабочей поверхности (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (рабочий стол) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 60/0 Высота подвеса: 3	21.01.2020	8час. 0мин.	526;528;509	521	300	2
19А(18А) Менеджер по логистике - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2							
Освещенность рабочей поверхности (лк)	Кабинет (рабочий стол)	21.01.2020	8час. 0мин.	536;539;536	537	300	2

Протокол исследований (испытаний) и измерений по показателям световой среды на рабочих местах.

Запрещаются перепечатка и копирование протокола. Любые изменения и дополнения после выхода протокола оформляются только отдельным документом.

1	2	3	4	5	6	7	8
Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 60/0 Высота подвеса: 3						
20А(18А) Менеджер по логистике - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2							
Освещенность рабочей поверхности (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (рабочий стол) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 60/0 Высота подвеса: 3	21.01.2020	8час. 0мин.	494;502;489	495	300	2
33А Менеджер по продажам - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2							
Освещенность рабочей поверхности (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (рабочий стол) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 60/0 Высота подвеса: 3	21.01.2020	8час. 0мин.	404;413;413	410	300	2
34А(33А) Менеджер по продажам - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2							
Освещенность рабочей поверхности (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (рабочий стол) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 60/0 Высота подвеса: 3	21.01.2020	8час. 0мин.	393;390;408	397	300	2
35А Инструктор по эффективному вождению - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2							
Освещенность рабочей поверхности (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (рабочий стол) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 6/0 Высота подвеса: 3	21.01.2020	6час. 0мин.	312;300;309	307	300	2
36А(35А) Инструктор по эффективному вождению - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2							
Освещенность рабочей поверхности (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (рабочий стол) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 6/0 Высота подвеса: 3	21.01.2020	6час. 0мин.	306;316;311	311	300	2

Протокол исследований (испытаний) и измерений по показателям световой среды на рабочих местах.

Запрещаются перепечатка и копирование протокола. Любые изменения и дополнения после выхода протокола оформляются только отдельным документом.

* Примечание:

u_A - неопределенность типа А;

u_B - неопределенность типа В;

u_C - расширенная неопределенность при $E=0,95$ и коэффициенте охвата 2;

$U_{0,95}$ - суммарная стандартная неопределенность.

Ответственное лицо организации, проводящей СОУТ:

Руководитель отдела

К.В.Гончарова

(должность)

(Ф.И.О.)

Ответственное лицо, утвердившее протокол:

Руководитель ИЛ ООО "ЭСГ "Охрана труда"

Кожевникова Н.А.

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

окончание документа

